

Modell 139 Murano Lace

Damenjacke

Entwurf: Käte Stödter

Für Gr. 36 = linke Zahlen Für Gr. 38/40 = mittlere Zahlen = rechte Zahlen Für Gr. 42

Ist nur eine Angabe gemacht, so gilt diese für alle Größen.

Material - Murano Lace von Austermann 53 % Schurwolle, 47% Polyacryl, LL = ca. 400 m/ 100 g 300 g Fb. 07 herbst

Stricknadeln und Häkelnadel 4 mm von Schoeller + Stahl

Maschenprobe genau einhalten! (Falls notwendig, Nd. wechseln.)

Grundmuster: (Maschenprobe: 17 M u. 24 R = 10 x 10 cm) mit NS 4

1. R: * 2 M li, 2 M re zus.str., 1 U, 2 M re * 2. R: * 2 M li zus.str., 1 U, 2 M li, 2 M re *

Von * bis * fortl. wdh. (1 MS = 6 M)

1. u. 2. R fortl. wdh.

Betonte Abnahmen:

rechter Arbeitsrand: RM, 1 M re abh., 1 M re, die abgehob. M darüberziehen linker Arbeitsrand: das Muster soweit als möglich str., 2 M re zus.str., RM

Arbeitsanleitung:

Rückenteil:

72 (78/86) M anschl. u. in der Rückr. die M wie folgt einteilen: RM, 1 M li, 2 M re, * 4 M li, 2 M re *, von * bis * noch 10 (11/12) x wdh., enden mit 1 M li, RM. In der folg. Hinr. mit dem Grundm. beginnen in folg. Einteilung: RM, 1 M gl. re, 11 (12/13) x MS, 2 M gl. li, 1 M gl. re, RM. Nach 40 (42/44) cm ab Anschlag für den Armausschnitt beids. 2 M abk. u. in jed. folg. 2. R noch beids. 5 (6/8) x 1 M betont abn. = 58 (62/66) M.

Nach 60 (62/64) cm ab Anschlag für die Schulterschrägung in jed. folg. 2. R beids. 2 x 5 u. 1 x 4 (1 x 6 u. 2 x 5 / 3 x 6) M abk.

Nach 62 (64/66) cm ab Anschlag die restl. 30 M abk.

Linkes Vorderteil:

48 (48/54) M anschl. u. in der Rückr. die M wie folgt einteilen: RM, 1 M li, 2 M re, * 4 M li, 2 M re *, von * bis * noch 6 (6/7) x wdh, enden mit 1 M li, RM. In der Hinr. mit dem Grundm. beginnen wie folgt: RM, 1 M gl. re, 7 (7/8) x MS, 2 M gl. li, 1 M gl. re, RM. Für die angestrickte Rüsche werden am li Arbeitsrand die letzten 10 M = 1x MS, 2 M gl. li, 1 M gl. re, RM genommen.

Für die Rüsche wie folgt str.: * 11 R im Grundm., wenden, 12 R nur mit den ersten 10 M am li Arbeitsrand str., dann wieder über alle M zurück str. Ab * fortl. wdh. Nach 37 (39/41) cm ab Anschlag die 13. M von links mit der M re daneben zus.str. (= 1. Abnahme). An dieser Stelle in jed. folg. 4. R noch 14 x 1 M u. in jed. folg. 2. R 2 x 1 M (in jed. folg. 4. R noch 13 x 1 M / in jed. folg. 4. R noch 15 x 1 M) abn. Gleichzeitig den Armausschnitt u. die Schulterschrägung am re Arbeitsrand wie beim RT arb. Nach 62 (64/66) cm ab Anschlag die restl. 10 M abk.

Das rechte Vorderteil gegengleich arb.

Ärmel:

42 M anschl. u. in der Rückr. die M wie folgt einteilen: RM, 1 M li, 2 M re, * 4 M li, 2 M re *, von * bis * noch 5 x wdh., enden mit 1 M li, RM. In der folg. Hinr. mit dem Grundm. beginnen in folg. Einteilung: RM, 1 M gl. re, 6 x MS, 2 M li gl. li, 1 M gl. re,

RM. 46 (36/16) R gerade str. Dann für die seitl. Ärmelschrägung beids. 1 M zun. u. in jed. folg. 12. (10./10.) R noch beids. 4 (6/8) x 1 M zun. Die zugenommenen M im Grundm. str. = 52 (56) 60 M. Für die Armkugel nach 44 cm ab Anschlag beids. 2 M abk. u. in jed. folg. 2. R beids. 19 x 1 M betont abn. Nach 60 cm ab Anschlag die restl. 10 (14/18) M fest abk. 2. Ärmel ebenso arb.

Fertigstellung:

Teile It. Schnitt spannen, anfeuchten u. trocknen lassen. Schulternähte im Matratzenstich schließen. Ärmel einsetzen. Seiten- u. Ärmelnähte im Matratzenstich schließen. Den rückwärtigen Halsausschnitt mit 1 R f M u. 1 R Krebsm. umhäkeln. Die Rüschen oben nach außen schlagen u. an der Schulternaht annähen. Für die 2 Bänder je 4 M anschl. u. in der Rd. über 40 cm gl. re str. Dann die M abk. Die Bänder ca. 5 cm unterhalb vom Beginn der vorderen Schrägung annähen.





60¦

15 (16/17) cm

(9/ 10) (5/ 6) cm

20

(42)